

HSM SECURIO B26 - 5,8 mm



numer produktu	00000000001801111	Pojemność kosza	55 l
EAN	4026631046251	Objętość pojemnika na scinki w arkuszach	36 l
eclass 7.1	24320706	Szybkość cięcia	65 mm/s
UN/SPSC	44101603	Wydajność na godzinę	48 kg
Obszar zastosowania	Biuro	Poziom głośności (bieg jałowy)	55 dB(A)
Stopień ochrony (DIN 66399)	niewielka	Pobór mocy silnika	500 W
Szerokość cięcia	5.8 mm	Napięcie	230 V
Rodzaj cięcia	paski	Częstotliwość	50 Hz
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-2, O-2, T-2, E-2	Szerokość x wysokość x głębokość	497 x 676 x 397 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ²	25-27	Waga	24,2 kg
Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m ²	28-30	Kolor	biały
Niszczony materiał	papier, karta kredytowa, CD/DVD, zszywki, spinacze do papieru		
Szerokość szczeliny	280 mm		

HSM Polska Sp. z o.o. · Emaliowa 28 · 02-295 Warszawa
Tel +48 22 862 23 69/70 · Fax +48 22 862 23 68 · handlowy@hsm.eu · www.hsm.eu

HSM[®]

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

www.semakop.pl

HSM SECURIO B26 - 3,9 mm



numer produktu	00000000001800111	Pojemność kosza	55 l
EAN	4026631046268	Objętość pojemnika na scinki w arkuszach	495
eclass 7.1	24320706	Szybkość cięcia	65 mm/s
UN/SPSC	44101603	Wydajność na godzinę	38 kg
Obszar zastosowania	Biuro	Poziom głośności (bieg jałowy)	55 dB(A)
Stopień ochrony (DIN 66399)	niewielka	Pobór mocy silnika	500 W
Szerokość cięcia	3.9 mm	Napięcie	230 V
Rodzaj cięcia	paski	Częstotliwość	50 Hz
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-2, O-2, T-2, E-2	Szerokość x wysokość x głębokość	497 x 676 x 397 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ²	19-21	Waga	24,2 kg
Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m ²	22-24	Kolor	biały
Niszczony materiał	papier, karta kredytowa, CD/DVD, zszywki, spinacze do papieru		
Szerokość szczeliny	280 mm		

HSM Polska Sp. z o.o. · Emaliowa 28 · 02-295 Warszawa
Tel +48 22 862 23 69/70 · Fax +48 22 862 23 68 · handlowy@hsm.eu · www.hsm.eu

HSM[®]

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

www.semakop.pl

HSM SECURIO B26 - 4,5 x 30 mm



numer produktu	00000000001803111	Szerokość szczeliny	280 mm
EAN	4026631046275	Pojemność kosza	55 l
eclass 7.1	24320706	Objętość pojemnika na ścinki w arkuszach	672
UN/SPSC	44101603	Szybkość cięcia	65 mm/s
Obszar zastosowania	Biuro	Wydajność na godzinę	29 kg
Stopień ochrony (DIN 66399)	wysoka, bardzo wysoka	Poziom głośności (bieg jałowy)	55 dB(A)
Szerokość cięcia	4.5 mm	Pobór mocy silnika	500 W
Długość ścinka	30 mm	Napięcie	230 V
Rodzaj cięcia	Cięcie na ścinki	Częstotliwość	50 Hz
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	O-3, P-4, E-3, T-4, F-1	Szerokość x wysokość x głębokość	497 x 676 x 397 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ²	14-16	Waga	26,4 kg
Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m ²	17-19	Kolor	biały
Niszczony materiał	papier, karta kredytowa, CD/DVD, zszywki, spinacze do papieru		

HSM Polska Sp. z o.o. · Emaliowa 28 · 02-295 Warszawa
Tel +48 22 862 23 69/70 · Fax +48 22 862 23 68 · handlowy@hsm.eu · www.hsm.eu

HSM[®]

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

www.semakop.pl

HSM SECURIO B26 - 1,9 x 15 mm



numer produktu	00000000001802111	Szerokość szczeliny	280 mm
EAN	4026631046282	Pojemność kosza	55 l
eclass 7.1	24320706	Objętość pojemnika na ścinki w arkuszach	700
UN/SPSC	44101603	Szybkość cięcia	65 mm/s
Obszar zastosowania	Biuro	Wydajność na godzinę	19 kg
Stopień ochrony (DIN 66399)	wysoka, bardzo wysoka	Poziom głośności (bieg jałowy)	55 dB(A)
Szerokość cięcia	1.9 mm	Pobór mocy silnika	500 W
Długość ścinka	15 mm	Napięcie	230 V
Rodzaj cięcia	Cięcie na ścinki	Częstotliwość	50 Hz
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-5, F-2, E-4, T-5	Szerokość x wysokość x głębokość	497 x 676 x 397 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ²	9-11	Waga	26,6 kg
Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m ²	11-13	Kolor	biały
Niszczony materiał	papier, karta kredytowa, zszywki, spinacze do papieru		

HSM Polska Sp. z o.o. · Emaliowa 28 · 02-295 Warszawa
Tel +48 22 862 23 69/70 · Fax +48 22 862 23 68 · handlowy@hsm.eu · www.hsm.eu

HSM[®]

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

www.semakop.pl

HSM SECURIO B26 - 1 x 5 mm



numer produktu	000000000001804111
EAN	4026631046305
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Obszar zastosowania	Biuro
Stopień ochrony (DIN 66399)	bardzo wysoka
Szerokość cięcia	1 mm
Długość ścinka	5 mm
Rodzaj cięcia	Cięcie na ścinki
Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-7, F-3
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ²	4
Wydajność cięcia w arkuszach 70g/m ²	5
Niszczony materiał	papier

Szerokość szczeliny	280 mm
Pojemność kosza	55 l
Objętość pojemnika na ścinki w arkuszach	1011
Szybkość cięcia	65 mm/s
Wydajność na godzinę	8 kg
Poziom głośności (bieg jałowy)	55 dB(A)
Pobór mocy silnika	500 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Szerokość x wysokość x głębokość	497 x 676 x 397 mm
Waga	27,7 kg
Kolor	biały

HSM Polska Sp. z o.o. · Emaliowa 28 · 02-295 Warszawa
Tel +48 22 862 23 69/70 · Fax +48 22 862 23 68 · handlowy@hsm.eu · www.hsm.eu

HSM[®]

Lokalny dystrybutor:

SEMAKOP

kom. 606 45 83 06
tel. 91 43 57 852

www.semakop.pl